

@ Just plus

Le bien-être et l'esthétique en parfaite harmonie.
De perfecte balans tussen wellness en esthetiek.



DAUPHIN

HumanDesign® Company

@Just plus – l'excellence du design en symbiose avec une ergonomie de pointe !

@Just plus – uitstekend design in symbiose met topergonomie!

Design: Martin Ballendat



C'est le mouvement qui entre en jeu.
Hier komt beweging in het spel.



Une position assise dynamique activante

Le dossier et l'assise accompagnent les mouvements de la personne assise respectant en permanence un facteur d'angle optimal. La force de rappel du dossier est agréable car elle est adaptée au poids de la personne. Au choix en individuel ou automatique, il est possible de régler la partie supérieure du siège vers l'avant (assise jusqu'à -12°) et vers l'arrière (dossier jusqu'à 128°), créant ainsi une dynamique supplémentaire de la position assise. Ces possibilités techniques stimulent de manière unique un changement de posture fréquent, condition requise du point de vue de la médecine du travail.

Une position assise dynamique activante

est bénéfique pour la colonne vertébrale, protège les disques intervertébraux, active les muscles et favorise la concentration.

AB Syncro Activ-Balance®

A votre gré, l'assise s'abaisse en activant le réglage d'inclinaison d'assise. Aucune pression désagréable n'est exercée sur les cuisses, le bassin est amené dans une position correcte de manière imperceptible, le torse reçoit une impulsion qui le fait se redresser, les vertèbres cervicales s'étirent. Le tout génère une agréable sensation d'équilibre. Si l'ensemble de la partie supérieure de la chaise est activé, elle accompagne tous les changements de mouvement de la personne assise et maintient le corps en position verticale. Résultat : on ne s'assied plus sur la chaise mais avec la chaise. La position assise devient une occupation active, elle apporte un soutien optimal et procure une sensation de détente. Un réglage de profondeur d'assise (assise coulissante) est livrable en option. En règle générale, Syncro Activ-Balance® est un mécanisme d'assise idéal pour les grandes entreprises où une seule chaise doit convenir à toutes les anatomies et corpulences.

Caractéristiques

Standard:

- Mouvement synchrone verrouillable en continu au moyen d'un vérin à gaz.
- Ensemble de la partie supérieure de la chaise avec réglage supplémentaire individuel ou automatique au choix, vers l'avant (inclinaison d'assise jusqu'à -12°) et vers l'arrière (inclinaison de dossier 128°).
- Réglage aisé en continu de la force de rappel du dossier (réglage de la tension), en position assise.

Option :

- AB réglage de profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm), verrouillable en 6 positions. Par une simple pression de bouton, le siège revient automatiquement en position initiale.

Dynamisch activerend zitten

Zitting en rugleuning volgen de bewegingen van de zittende persoon gelijktijdig en blijven daarbij voortdurend in de optimale hoekverhouding. De tegendruk van de rugleuning is aangenaam, omdat deze op het lichaamsgewicht van de gebruiker is afgestemd. Doordat het complete bovendeel van de stoel naar keuze individueel of automatisch naar voren (zitting tot -12°) of naar achteren (rugleuning tot 128°) kan worden versteld, wordt het zitten nog dynamischer. Deze technische mogelijkheden stimuleren de gebruiker op unieke wijze om regelmatig van houding te wisselen en zo gezonder te zitten.

Dynamisch activerend zitten

is goed voor de wervelkolom, beschermt de tussenwervelschijven, activeert de spieren en bevordert de concentratie

AB Syncro Activ-Balance®

Door de zitneigverstelling vrij te schakelen gaat de zitting zo nodig omlaag. Er ontstaan daardoor **geen onaangename drukpunten** in de bovenbenen, het bekken wordt ongemerkt **in de juiste stand** gebracht, het bovenlichaam krijgt de impuls zich op te richten, de halswervelkolom strekt zich. Er ontstaat een **aangenaam gevoel van balans**. Wanneer het complete bovendeel van de stoel wordt vrijgeschakeld, beweegt het altijd mee als de gebruiker van houding verandert, zodat deze als het ware „in het lood“ zit. Gevolg: men zit niet langer op, maar **met de stoel**. Zitten wordt een **actieve bezigheid**, brengt **optimale ondersteuning** en een **ontspannen gevoel**. Als optie is een zitdiepteverstelling (schuifzitting) verkrijgbaar. Al met al is Syncro Activ-Balance® de **ideale zittechniek voor grote bedrijven**, waarbij één stoel moet voorzien in de zitwensen van erg kleine, maar ook van erg grote mensen.

Kenmerken

Standaard:

- **Traploos** vergrendelbare synchroonbeweging m.b.v. gas veer.
- **Complete bovendeel van de stoel** naar keuze individueel of automatisch naar voren (zitneiging tot -12°) en naar achteren (rugleuningneiging 128°) **verstelbaar**.
- **Comfortabele, traploze instelling** van de tegendruk van de rugleuning (**veerkrachtverstelling**) tijdens het zitten.

Optie:

- AB **Zitdiepteverstelling** m.b.v. schuifzitting (6 cm), 6-voudig vergrendelbaar. Met een druk op de knop gaat de zitting automatisch terug naar de uitgangspositie.



AB+ AJ 26285



AB+ AJ 26585
+ Accoudoirs/Armeleuningen 275

@Just plus

La gamme @Just plus naît de réflexions dans le cadre de la prévention. Fruit d'un travail de développement intense en association avec les découvertes les plus récentes en matière d'ergonomie et résolument axé sur une fonctionnalité, un confort et une qualité de pointe, la gamme de chaises pivotantes de bureau est conçue pour chaque poste de travail et répond indistinctement aux exigences anatomiques des personnes de petite ou grande taille.

De productfamilie @Just plus is ontworpen vanuit het idee van preventie. Intensief ontwikkelingswerk waarbij rekening werd gehouden met de nieuwste ergonomische kennis heeft geresulteerd in een serie bureaustoelen voor iedere werkplek, die zonder compromissen gericht is op het hoogste niveau qua functionaliteit, comfort en kwaliteit en die voorziet in de behoeften van zowel kleine als grote mensen.

- **-Nouvelle gamme de chaises pivotantes au look rembourré et moderne doté du mécanisme Syncro Activ-Balance®.-**
 - **Dossier réglable en hauteur sur 10 cm-**
 - **Nouveaux accoudoirs multifonctions-**
 - **Dernière génération de leviers, avec préhension ergonomique, munis de pictogrammes autoexplicatifs-**
 - **Rembourrage de l'assise et du dossier interchangeable sans outil**
- **Nieuwe serie bureaustoelen met modern bekledingsdesign en Syncro Activ-Balance® -techniek**
 - **10 cm in hoogte verstelbare rugleuning**
 - **Nieuwe, multifunctionele armeleuningen**
 - **Nieuwe generatie ergonomische hendels met zelfverklarende pictogrammen**
 - **Zitting- en rugleuningbekleding kunnen zonder gereedschap worden verwisseld.**

AB+ AJ 26285

Cf. illustration page 6/Zie afbeelding pagina 6

Chaise pivotante avec dossier haut, réglable en hauteur (61-71 cm) et mécanisme Syncro Activ-Balance® avec inclinaison automatique de l'ensemble de la partie supérieure de la chaise jusqu'à -12° et un réglage individuel de profondeur d'assise (6 cm). Maintenance aisée de la gamme @Just plus grâce aux rembourrages interchangeables de l'assise et du dossier.

Bureaustoel met hoge, in hoogte verstelbare rugleuning (61 – 71 cm) en Syncro Activ-Balance® -techniek met automatische neiging van het gehele bovendeel van de stoel tot -12° en een individuele zitdiepteverstelling (6 cm). Dankzij de verwisselbare zitting- en rugleuningbekleding is @Just plus bijzonder onderhoudsvriendelijk.

AB+ AJ 26585

+ Accoudoirs/Armeleuningen 125

Chaise pivotante avec dossier haut (61-71 cm) réglable en hauteur (8 cm), appuie-tête avec système d'inclinaison monté sur roulement (montable en après-vente). Les accoudoirs multifonctions avec manchettes en PU souple sont réglables en hauteur (10 cm), largeur (7 cm) et profondeur (6 cm).

Bureaustoel met hoge rugleuning (61-71 cm) en hoogte-verstelbare (8 cm) en neigbare hoofdsteun (ook achteraf te monteren). De multifunctionele soft PU armeleuningen zijn hoogte- (10 cm), breedte- (7 cm) en diepte-verstelbaar (6 cm).



Rembourrages de l'assise et du dossier interchangeables.

Verwisselbare zitting- en rugleuningbekleding

@Just conférence/visitor

Le complément idéal de la gamme de chaises pivotantes. Les chaises pivotantes de conférence, les chaises en version quatre pieds et piétement luge équipées de dossier haut offrent aux visiteurs un confort d'assise optimum.

De overtuigende aanvulling op het bureaustoelenprogramma. Conferentiedraistoel, vierpootmodel en sledestoel bieden met hun hoge rugleuning bijzonder zitcomfort voor gasten en bezoekers.

AJ 14540

+ Accoudoirs/Armsteunen 003

Chaise pivotante de conférence avec accoudoirs et manchettes en PU souple.

Conferentiedraistoel met armleuningen en soft-PU-steunen.



AJ 14540 003

AJ 14300

+ Accoudoirs/Armsteunen 003

Voir photo page 8/Zie afbeelding pagina 8

Chaise version quatre pieds empilable avec coque extérieure plastique. Bâti chromé. Accoudoirs en option.

Stapelbaar vierpootmodel met kunststof buitenschaal. Onderstel verchromd. Optioneel met armleuningen.



AJ 14300



AJ 14300 003



AJ 14350 003
(AJ 14350 000 = sans accoudoir/
zonder armleuningen)

AJ 14300 003

Chaise version quatre pieds empilable, coque extérieure plastique et accoudoirs avec manchettes en PU souple.

Stapelbaar vierpootmodel met kunststof buitenschaal. Onderstel verchromd. Optioneel met armleuningen.

AJ 14350 003

Chaise version piétement luge avec accoudoirs et coque extérieure plastique – confort d'assise assimilable à celui des chaises pivotantes.

Sledestoel met armleuningen en kunststof buitenschaal – comfortabel zitgevoel passend bij de bureaustoelen.

Sans illustration/Niet afgebeeld

AJ 14360 003


Chaise version piétement luge empilable avec accoudoirs.

Stapelbare sledestoel met armleuningen

Option : appuie-tête réglable en hauteur (8 cm) et système d'inclinaison monté sur roulement
Optie: hoofdsteun in hoogte verstelbaar (8 cm) en neigbaar.

Dossier réglable en hauteur (10 cm)
Rugleuning in hoogte verstelbaar (10 cm).

Option: soutien lombaire réglable en profondeur (3,5 cm)
Optie: lendensteun in diepte verstelbaar (3,5 cm).



Réglage de tension latérale en position assise avec un nombre réduit de rotations, en continu, ajustage immédiatement perceptible de la force de rappel du dossier.
Zijdelingse veerkrachtverstelling: tegendruk van de rugleuning kan met enkele slagen en al zittend traploos worden ingesteld en is onmiddellijk merkbaar.



Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone à blocage continu.
Synchroontehnik met traploos vergrendelbare synchroonbeweging.



Réglage de hauteur d'assise en continu (40-52 cm) avec suspension mécanique de profondeur d'assise très confortable (en option)
Traploze zithoogteverstelling (40 - 52 cm) met comfortabele, mechanische zitdiepte-tering (optioneel).



Piètement en plastique noir avec roulettes à doubles galets (option : piètement en aluminium poli).
Kunststof voetenkruis zwart met grote, soepel draaiende, dubbele wielen (optie: gepolijst aluminium voetenkruis).

Rembourrages de l'assise et du dossier interchangeables sans outil
Zitting- en rugleuningbe-kleding kan zonder gereedschap worden verwisseld.

Accoudoirs multifonctions n° 125, réglables en hauteur (10 cm), largeur (7 cm) et profondeur (6 cm), manchettes en PU souple, support s des accoudoirs en plastique.
Multifunctionele armleuning nr. 125 in hoogte (10 cm), breedte (7 cm) en diepte (6 cm) verstelbaar. Steunen PU soft, armleuningdragers kunststof.



Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm ; option).
Zitdiepteverstelling m.b.v. schuifzitting (6 cm; optie).

Assise plate rembourrage en mousse moulée interchangeable sans outil.
Vlakke zitting zonder gereedschap verwisselbaar vormschuim.




Syncro Activ-Balance® Ensemble de la partie supérieure de la chaise avec réglages individuel ou automatique au choix, vers l'avant (inclinaison d'assise jusqu'à -12°) et vers l'arrière (inclinaison de dossier 128°).
Syncro Activ-Balance® naar keuze individuele of automatische verstellmogelijkheden van het complete bovendeel van de stoel naar voren (zitneiging -12°) en naar achteren (rugleuningneiging tot 128°).



Photo/Afbeelding:
AB+ AJ 14930
 + Accoudoirs/ArMLEUNINGEN 125

La vraie force réside dans le détail.
 Waar meesterschap blijkt uit details.


Option : appuie-tête / Optie: hoofdsteun



Option : soutien lombaire / Optie: lendensteun




Option : assise coulissante / Optie: schuifzitting




Accoudoirs / ArMLEUNINGEN 122 (2F, PP)




Accoudoirs / ArMLEUNINGEN 125 (3F, PU)



Accoudoirs / ArMLEUNINGEN 127* (5F, PU)



Accoudoirs / ArMLEUNINGEN 129* (5F, avec manchettes en cuir / (5F, met leren armsteunen)



Piètements de série : piètement plastique modèle E, noir / **Voetenkruis Standaard:** Kunststof voetenkruis, type E, zwart



Option : piètement en aluminium poli, modèle (code 09) / **Optie: Aluminium voetenkruis,** type E, gepolijst



Vue d'ensemble/Productoverzicht

@Just plus



AJ 26285 000



AJ 26585 125

@Just conference/visitor



AJ 14540 003



AJ 14300 000



AJ 14300 003



AJ 14350 003

www.dauphin-group.com

www.dauphin-france.com / www.zueco-dauphin.ch / www.dauphin.nl / www.dauphin-nv-sa.be

Distributeur/Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG

Espanstraße 36

D 91238 Offenhausen

Tel.

+49 (0) 91 58 / 17- 7 00

E-Mail

info@dauphin-group.com

Fabricant/Fabrikant:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.

Espanstraße 29

D 91238 Offenhausen

+49 (0) 91 58 / 17- 0

info@dauphin.de

Dauphin HumanDesign® Center internationaal:

Dauphin France S. A.

6, Allée du Parc de Garlande

F 92220 Bagneux

+33 (0) 1 - 46 54 15 90

infos@dauphin-france.com

Züco Dauphin HumanDesign® AG

Kirschgartenstrasse 12

CH 4051 Basel

+41 (0) 61 - 283 80 00

info@zueco-dauphin.ch

Dauphin HumanDesign® NV/SA

Terbekehofdreef 46-48

B 2610 Antwerpen Wilrijk

+32 (0) 3 887 - 78 - 50

info@dauphin-nv-sa.be

Dauphin HumanDesign® B.V.

Staalweg 1-3

NL 4104 AS Culemborg

+31 (0) 345 - 533 292

info@dauphin.nl

Dauphin Office Seating Inc.

61 Telson Road

CA Ont. L3R 1E4 Markham, Toronto

+1 9 05 - 5 13 22 36

dauphin@ca.inter.net



DAUPHIN

HumanDesign® Company

Votre revendeur/Uw dealer